



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2000/पौष 13, 1921

No. 2]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2000/PAUSA 13, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 46 (आर ई-99)/1997—2002

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2000

फा. सं. 01/85/44/19/ए एम 99/डी ई एस-6.—समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8 और 7.10 एवं यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997—2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2, 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन/त्रुटि सुधार करते हैं :

जैसा कि यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में दिया गया है मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लेख किया गया है, के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन/त्रुटि सुधार किए जायेगा।

मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम संख्या क-2319 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रम संख्या क-2320 से क-2369 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम संख्या ग-1479 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रम संख्या ग-1480 से ग-1486 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

विविध उत्पाद

क्रम संख्या ट-120 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रम संख्या ट-121 से क्रम सं. 124 तक नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा।

वस्त्र उत्पाद

वस्त्र उत्पादों से संबंधित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों की विवरणिका में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड" के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर संशोधन किए जाएंगे/जोड़ा जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

संशोधन/शुद्धियां

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां	
1	2	3	4	
1	54	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 316	निर्यात की मद के विवरण में मात्रा में परिवर्तन न करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "निआसीनामाइड/निकोटिनामाइड बी पी/क्यू एस पी"	
2	68	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 425	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-	
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 425	टोलबुटामाइड	1 किग्रा.	1. पैरा टोलुइन सल्फोनोमाइड 2. एन-बुटाइल एमाइन	0.976 किग्रा. 0.358 किग्रा.
3	68	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 426	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को हटा लिया जाएगा।	
4	130	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 940	निर्यात की मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "साल्वेंट ब्लू 2बी/साल्वेंट ब्लू 36 (सी आई नं. 61551)"	
5	173	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1379	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-	
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 1379	लाइट लिक्विड पैराफिन बी पी/बी एस पी	1 किग्रा.	1. एच वी आई बेस आयल 2. इसोप्रोपिल अलकोहल	निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 0.172 किग्रा./किग्रा. अंश
क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां	
1	2	3	4	
6	178	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1452	आयात मद 3 की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :- एस्टिक एसिड 0.657 किग्रा.	
7	192	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1567	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-	
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 1567	एम जी पोस्टर पेपर/ एम जी टिस्यू पेपर	1 मी.टन	1. वेस्ट पेपर 2. गम रोसिन	0.709 मी.टन 0.019 मी.टन
8	220	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1708	आयात मद के विवरण में क्रमांक 2 की प्रविष्टि "निट्रिल रबड" को हटा दिया जाएगा।	
9	246	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1820	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- (पॉलीक्लोरोप्रोपीन बेस्ड एडहेसिव ठोस अंश 23%+1%)	
10	268	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 1997	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-	

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 1997	एट्राजाइन टेक	1 किग्रा.	1. सायनरिक क्लोराइड 2. इसोप्रापिल एमाइन (70 प्रतिशत) 3. मोनाइथाइल एमाइन (70 प्रतिशत) 4. टेलूइन 5. कास्टिक सोडा (100 प्रतिशत आधार)	0.883 किग्रा. 0.404 किग्रा. 0.308 किग्रा. 0.240 किग्रा. 0.371 किग्रा.
क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां	
1	2	3	4	
11	271	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2016	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 2016	सेफ्ट्रिआक्सोन सोडियम स्टराइल	1 किग्रा.	1. 7-ए सी ए 2. 2.5 डिहाइड्रो-2-मिथाइल-3 मर्केप्टो-5-आक्सो-6-हाइड्राक्सी- 1,2,4 ट्राआजाइन (टी ए ए) 3. बी एफ गैस 4. मर्केपो बोंजो थिआजोल 4-4 वाई 1 2 (2-एमिनो थाजोल मेथाक्सी इमिनोएस्टेट) (एम ए ई एम)। 5. ट्रिथाइल एमाइन 6. एस्टोनाइट्रिल 7. मिथाइलिन क्लोराइड 8. एस्टोन	0.668 किग्रा./किग्रा. 0.36 किग्रा./किग्रा. 0.611 किग्रा./किग्रा. 0.81 किग्रा./किग्रा. 0.514 किग्रा./किग्रा. 0.60 किग्रा./किग्रा. 7.34 किग्रा./किग्रा. 13.99 किग्रा./किग्रा.
12	273	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2027	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 2027	जेफोटैक्सिम सोडियम स्टराइल	1 किग्रा.	1. 7-ए सी ए 2. मर्केप्टो मेंजो थिआजोल-4 वाई एल-2 (2-एमिनो थिआजोलाइल) मेथाक्सी इमिनोएस्टेट (एम ए ई एम) अथवा (1) इथाइल एस्टोएस्टेट (2) पोटाशियम कार्बोनेट (3) ब्रोमाइन (4) ट्रिफिनाइल फोस्फाइन (5) बल्कसिट एसिड 3. मिथाइल क्लोराइड 4. इसोप्रोपिल अल्कोहल 5. एस्टोन 6. मेथानोल 7. फार्मिक एसिड 8. ट्रिइथाइल एमाइन 9. इथाइल हेक्सापेट-2-इथाइल हेक्सानिक	0.741 किग्रा. 1.025 किग्रा. 0.965 किग्रा. 1.49 किग्रा. 0.76 किग्रा. 1.23 किग्रा. 1.49 किग्रा. 5.20 किग्रा. 4.68 किग्रा. 1.51 किग्रा. 5.23 किग्रा. 1.19 किग्रा. 0.41 किग्रा. 0.40 किग्रा.

13	274	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2033	आयात मद-6 के विवरण में निम्न को जोड़ा जाएगा : "एन-प्रोपेनेल 6.766 किग्रा."
14	19	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 52 दिनांक 5-11-98 द्वारा शामिल)	आयात मद-4 का विवरण संशोधित करके "रोसिन के स्थान पर गम रोसिन पढ़ा जाएगा।
15	19	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 52 दिनांक 5-11-98 द्वारा शामिल)	आयात मद संख्या 4 के बाद का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "5. गम रोसिन- 0.238"
क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
16	25	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 3 दिनांक 5-4-99 द्वारा शामिल)	आयात मद संख्या 4 का विवरण संशोधित करके "एस्टो एसेट आर्थो एनीसाइड के स्थान पर 1 फिनाइल-3 मिथाइल-5 पायराजोलोन पढ़ा जाएगा।
17	30	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 3 दिनांक 5-4-99 द्वारा शामिल)	आयात मद संख्या 10 और मद संख्या-13 का विवरण और मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :— "10.0.042 किग्रा. के स्थान पर - 0.642 किग्रा." 13. डी इसोप्रोपिल ईथर - डी इसोप्रोपिल इस्टर
18	14	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 26 दिनांक 4-8-99 द्वारा शामिल)	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "पिगमेंट रैड 57:1" (रोसिनेटिड जिसमें 92 प्रतिशत पिगमेंट हो)
19	16	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक-क 2144 (सार्वजनिक सूचना सं. 26 दिनांक 4-8-99 द्वारा शामिल)	शुद्धिपत्र आयात मद-1 का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "डीफिनाइलफोस्फोनेट (डी पी पी) के स्थान पर डीफिनाइलफास्फोनेट (डी पी पी)"
20.	373	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक ग 12	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके "एल्यूमीनियम फाइल कमर्शियल ग्रेड एम्बासड कट आफ शेप, परफोरेटेड कोटेड प्रिंटेड या अन्य रिनफासिंग मैटिरियल" मात्रा में परिवर्तन नहीं।
21	428 और 429	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक ग 279, ग-280 ग-281 और 282	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा शामिल किए जाएंगे :—

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
1	2	3	4	5
ग 279	एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मैटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटर् 0 वाट से 90 वाट तक अथवा एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मैटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटर् 0 वाट से 90 वाट तक एस के डी स्थिति के तहत	1 नग	10. स्टेनरिलीफ बुश 11. पुल चैन स्विच विद कार्ड 12. एल्यूमीनियम एलाय 13. लैंड वायर 14. पावर सप्लाय कार्ड 15. सी आर सी ए शीट, एंड शील्डस माउंटिंग बेस, लग्स और पैड्स 16. ओपन सर्कट स्विच 17. सेंट्रिफ्यूगल गियर 18. टर्मिनल/क्रिम्प कैप 19. क्विक कनेक्ट/डिस्कनेक्ट टर्मिनल/ रिसेप्टेकल्स और टैब्स विद/ विदाऊट इंसुलेशन। 20. प्लास्टिक फिल्म फार लेबल्स/ नेम प्लेट्स 21. ट्रांसफर रिबन फार लेबल्स/नेम प्लेट्स	1.00 नग 1.00 नग 0.50 किग्रा. 1.175 मीटर 2.00 नग 1.50 किग्रा. 1.00 नग 1.00 नग 3 नग 3 या 4 सैट आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा 10 ग्राम 8 वर्ग इंच
ग 280	एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मैटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटर् 91 वाट से 180 वाट तक अथवा एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मैटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटर् 91 वाट से 180 वाट तक एस के डी स्थिति के तहत	1 नग	10. स्टेनरिलीफ बुश 11. पुल चैन स्विच विद कार्ड 12. एल्यूमीनियम एलाय 13. लैंड वायर 14. पावर सप्लाय कार्ड 15. सी आर सी ए शीट, एंड शील्डस माउंटिंग बेस, लग्स और पैड्स 16. ओपन सर्कट स्विच 17. सेंट्रिफ्यूगल गियर 18. टर्मिनल/क्रिम्प कैप 19. क्विक कनेक्ट/डिस्कनेक्ट टर्मिनल/ रिसेप्टेकल्स और टैब्स विद/ विदाऊट इंसुलेशन। 20. प्लास्टिक फिल्म फार लेबल्स/ नेम प्लेट्स 21. ट्रांसफर रिबन फार लेबल्स/नेम प्लेट्स	1.00 नग 1.00 नग 0.50 किग्रा. 1.175 मीटर 2.00 नग 1.50 किग्रा. 1.00 नग 1.00 नग 3 नग या 4 नग (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 3 या 4 सैट (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 10 ग्राम 8 वर्ग इंच

1	2	3	4	5
ग 281	एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटरें 91 वाट से 180 वाट तक अथवा एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटरें 91 वाट से 180 वाट तक, एस के डी स्थिति के तहत	1 नग	10. स्ट्रेनरिलीफ बुश 11. पुल चेन स्विच विद कार्ड 12. एल्यूमीनियम एलाय 13. लैंड वायर 14. पावर सप्लाय कार्ड 15. सी आर सी ए शीट, एंड शील्डस माऊंटिंग बेस, लग्स और पैड्स 16. ओपन सर्कट स्विच 17. सेंट्रिफ्यूगल गियर 18. टर्मिनल/क्रिम्प कैप 19. क्विक कनेक्ट/डिस्कनेक्ट टर्मिनल/ रिसेप्टेकल्स और टैब्स विद/ विदाऊट इंसुलेशन। 20. प्लास्टिक फिल्म फार लेबल्स/ नेम प्लेट्स 21. ट्रांसफर रिबन फार लेबल्स/नेम प्लेट्स	1.00 नग 1.00 नग 0.50 किग्रा. 1.175 मीटर 2.00 नग 1.50 किग्रा. 1.00 नग 1.00 नग 3 नग या 4 नग (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 3 या 4 सैट (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 10 ग्राम 8 वर्ग इंच
ग 282	एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटरें 751 वाट्स और इससे अधिक अथवा एल्यूमीनियम अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स के साथ सिंगल फेस शैल कंस्ट्रक्शन मोटरें 751 वाट्स से और इससे अधिक एस के डी स्थिति के तहत	1 नग	10. स्ट्रेनरिलीफ बुश 11. पुल चेन स्विच विद कार्ड 12. एल्यूमीनियम एलाय 13. लैंड वायर 14. पावर सप्लाय कार्ड 15. सी आर सी ए शीट, एंड शील्डस माऊंटिंग बेस, लग्स और पैड्स 16. ओपन सर्कट स्विच 17. सेंट्रिफ्यूगल गियर 18. टर्मिनल/क्रिम्प कैप 19. क्विक कनेक्ट/डिस्कनेक्ट टर्मिनल/ रिसेप्टेकल्स और टैब्स विद/ विदाऊट इंसुलेशन। 20. प्लास्टिक फिल्म फार लेबल्स/ नेम प्लेट्स 21. ट्रांसफर रिबन फार लेबल्स/नेम प्लेट्स	1.00 नग 1.00 नग 0.50 किग्रा. 1.175 मीटर 2.00 नग 1.50 किग्रा. 1.00 नग 1.00 नग 3 नग या 4 नग (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 3 या 4 सैट (आवश्यकता अनुसार निर्यात उत्पाद में मात्रा का हिसाब लगाया जाएगा) 10 ग्राम 8 वर्ग इंच

22	452	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 367	आयात मद की मात्रा का विवरण संशोधित करके निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेन्ट के 1.10 किग्रा./किग्रा. के बजाय निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेन्ट का 1.20 किग्रा./किग्रा. पढ़ा जाएगा।
23	465	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 428	आयात मद मात्रा का विवरण संशोधित करके 1.15 के बजाए 1.25 पढ़ा जाएगा।
24	465	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 429	आयात मद मात्रा का विवरण संशोधित करके 1.15 के बजाए 1.25 पढ़ा जाएगा।
25	492	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 498	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
ग 498	आयरन और फैलेट्स (हैमेटाइट ओर से)	1000 किग्रा.	1. आयरन और फाइनस 2. लाइम स्टोन/डोलोमाइट 3. बैनटोनाइट 4. विभिन्न व्यास के स्टील वालों में 10-18% क्रोमियम आधारित ग्राइडिंग मीडिया 5. फरनेस आयल 6. फ्लोक्सुलेंट	1000 किग्रा. 29 किग्रा. 5 किग्रा. 0.4 किग्रा. 37 किग्रा. 0.0017 किग्रा.

26. 516 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 527 1. परिणामी उत्पाद के विवरण में आंकड़े और शब्द "(वायर रॉड से)" को हटा दिया जाएगा।

2. मौजूदा आयात प्रविष्टि सं. 1 और मात्राओं को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

1. (क) स्टेनलेस स्टील वायर रॉड—1060 किग्रा.

या

(ख) धिनर वायर को रोहा करने
के लिए 1.2 मिमी. और
उससे अधिक के स्टेनलेस
स्टील विल—1020 किग्रा.

3. मौजूदा आयात प्रविष्टि सं. 7 के साथ मात्राओं को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"7(क) प्रयोग की हुई/नई प्लास्टिक
बॉबिन्स/स्पूलस—300 नग

(ख) ए बी एस/प्लास्टिक बॉबिन्स—प्लास्टिक बॉबिन्स/
बनाने के लिए पॉलिएस्टर स्पूलस स्पूलस का 1.05
किग्रा. अंश

4. ग 527 के नीचे जो मौजूदा टिप्पणी संख्या (1) माना जाएगा।

"(2) यदि निर्यातित उत्पाद को डाया 1 मिमी. और उससे कम है तो
आयात मद 1(ख) का आयात करने की अनुमति होगी।

27. 525 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. सी 589 इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
1	2	3	4	5
ग 589	सी आर सी ए से बने कैबिनेट	1 किग्रा.	1. माइल्ड स्टील सी आर सी ए शीट्स/कटिंग्स/काँइल्स/डिफेक्टिव/सेकेण्डरी 2. डेड लॉकिंग मकैनिसम 6 लीवरलॉक के साथ (संबंधित) 3. राउण्ड स्पिन्दल हैंडल (संबंधित) 4. 3 प्लाई कार्टून	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश 1 संख्या (नेट टू नेट) 1 संख्या (नेट टू नेट) (पेंकिंग नीति के अनुसार)
28.	530 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 635	आयात मद का विवरण संशोधित करके विस्तृत जानकारी निम्नलिखित हैं :—	<p>1. आयात मद की सूची में से “या” शब्द हटा दिया गया है।</p> <p>2. आयात मद की सूची में निम्नलिखित मात्राएं शामिल की गई हैं :—</p> <p>1. “पिंग आयरन — 0.96 मीट्रिक टन</p> <p>2. स्टील स्क्रेप — 0.24 मीट्रिक टन”</p>	
29.	609 इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 1058	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे		
ग 1058	लीड एसिड बैटरी	1 किग्रा.	1. (क) प्योर लीड (ख) एन्टीमोनी या (ग) एन्टीनोमिअल लीड एलॉय 2. बैटरी सैपरेटर्स या बैटरी सैपरेटर का रोल या (क) सिन्थेटिक पल्प पोरस पेपर शीट (ख) एसिड रिसटेन्ट ग्लास मैट शीट (ग) निट्रिल रबर बेस्ड ग्लू 3. द्यूबलर बैग्स 4. संबंधित बैटरी सैल कन्टेनर और लिड्स/संबंधित बैटरी कन्टेनर और लिड्स	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश नेट टू नेट निर्यात उत्पाद में 1.05 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.14 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.14 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.14 किग्रा./किग्रा. अंश नेट टू नेट नेट टू नेट

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
			या पौलीप्रोपलीन ग्रेन्युअल्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			5. बैटरी वेन्ट प्लग्स	नेट टू नेट
			6. पोलारीटी इन्डीकेटर रिंग्स	नेट टू नेट
			7. रबर ग्रोमेट	नेट टू नेट
			8. इलैक्ट्रोलेटिक कॉपर	नेट टू नेट
			9. प्योर टिन	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
			10. लेनिन	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश
30. 649	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 1218	आयात मद का विवरण संशोधित करके "लैम्प ब्लॉक/थर्मल ब्लॉक के बजाए "लैम्प ब्लॉक/थर्मल ब्लॉक" पढ़ा जाएगा।		
31. 656	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 1265	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।		
ग 1265	स्टड	1 किग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बार्स/रॉड्स	1.15 किग्रा.
32. 29	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. सी 1467 (सार्वजनिक सूचना सं. 26 दिनांक 4-8-99 के द्वारा प्रस्तुत किया गया)	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "एलॉय कास्ट आयरन से बने ब्रेक ड्रम (रफ कास्टिंग्स)"		
"टिप्पणी : मशीन्ड कास्टिंग्स के मामले में, क्रम सं. 1 से 5 पर आयात मदों की उपर्युक्त मात्राएं नीचे दिए गए तत्वों से जोड़ी जाएंगी :— (क) 10 किग्रा./पीस से कम—1.36 (ख) 10 किग्रा. से 100 किग्रा./पीस—1.25"				
33. 724	हस्तशिल्प क्रम सं. च 7	आयात मद सं. 1 और 2 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "रेलिवेन्ट बुड"		
34. 830	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज 194	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—		
ज 194	प्लास्टिक शेविंग/ घरेलू बुश	1 किग्रा.	1. रेलिवेन्ट नायलॉन/पी पी/ पी बी सी मोनो फिलमेंट ब्रिसल्स 2. रेलिवेन्ट पालिमर्स जैस ए बी एस/ग्रेन्युल्स/पी पी	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में रेलिवेन्ट

ग्रेन्यूल्स/एच आई पी एस
ग्रेन्यूल्स

मदों का 1.05 किग्रा./
किग्रा. कान्टेन्ट

3. रेलिवेन्ट डाय

उपर्युक्त 1 पर पॉलिमर
कान्टेन्ट के भार के 1%
तक

35. 951

विविध उत्पाद
क्रम सं. ट 74

1. आयात मद सं. 2 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :
“या

2. व्हाइट प्रेपेयर्ड पिगमेंट्स—10 के जी एस

2. टिप्पणी के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

“और व्हाइट प्रेपेयर्ड पिगमेंट्स का आयात केवल सैनेटरी बेयर
(व्हाइट) के निर्यात के मामले में अनुमत होगा”

अनुलग्नक “ख”

“रसायन और सम्बद्ध उत्पाद”

क्रम सं०	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
क 2320	सिनामिक एल्डहाइट	1 किग्रा.	1. वेन्जलीडहाइट	0.908 किग्रा.
क 2321	एलोप्थूरिनॉल	1 किग्रा.	1. सियानो एसिटामाइट 2. ट्रायथाइल अर्थोफारमेट 3. फोर्मामाइट	1.50 किग्रा. 3.17 किग्रा. 1.50 किग्रा.
क 2322	लो एक्टिव मैग्नेशिया टाइप्स कैटालिस्ट निकेल इम्प्रैग्नेटेड एन मैग्नेशिया सपोर्ट निकेल कान्टेन्ट +/- 1% बल्क डेन्सिटी = 0.95 से 1.15 किग्रा./लि.	1 क्यूबिक मीटर	1. निकेल मैटल 2. मैग्नीशियम ऑक्साइड 3. एल्यूमीना पाऊडर 4. मिथाइल हाइड्राक्सी इथाइल सैल्यूलोज	71.14 किग्रा. 920.00 किग्रा. 27.80 किग्रा. 41.00 किग्रा.
क 2323	एफ सी एम आई सी	1 किग्रा.	1. 2-फ्लोरा क्लोरो बेन्जल-डिहाइड 2. हाइड्राक्सी लेमाइन सल्फेट 3. मिथाइल एसिटो एसिटेट 4. क्लोरोफार्म 5. सोडियम हाइड्रॉक्साइड	1.141 किग्रा. 0.760 किग्रा. 1.090 किग्रा. 1.345 किग्रा. 1.076 किग्रा.
क 2324	एल डी पी ई और पेपर लगी हुई 0.2 एम एम से कम मोटाई की एसेप्टिक पैकेजिंग एल्युमिनियम फॉयल	1 मी. टन	1. रेलिवेन्ट डुप्लैक्स पेपर बोर्ड/ ब्लीच्ड पेपर बोर्ड 2. एल्युमीनियम फॉयल 3. एलडी पी ई ग्रेन्यूल्स 4. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स 5. इथाईलीन एक्रोलीक एसिड	निर्यात उत्पादन में 1.10 मी.टन/मी.टन कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में 1.10 मी.टन/मी.टन कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में 1.12 मी. टन/मी.टन कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में 1.12 मी. टन/मी. टन कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में 1.10

		को-पॉलिमर ग्रैन्यूलस 6. पॉलिप्रोपाइलीन स्प्लस (1" चौड़ाई)	मी. टन/मी. टन कान्टैन्ट 8. किग्रा.
क 2325	अल्फा साइप्रमेथरिन टेक 97% 1 किग्रा.	1. क (1) डी बी ईस्टर (2) थियोनाइल क्लोराइड (3) कास्टिक सोडा फ्लेक्स या ख (1) डी बी एसडी क्लोराइड (2) कास्टिक सोडा फ्लेक्स या ग (1) टी-ब्यूटानॉल (2) एकिलोनाइट्राइल (3) एसिटोनाइट्राइल (4) ट्राय इथाईल एमाइन (5) कार्बन टैट्रा क्लोराइड (6) थियोनाइल क्लोराइड (7) डायमिथाइल फार्माइड (8) कास्टिक सोडा फ्लेक्स (9) हैक्सेन 2. मेटा फिनॉक्सी बेन्जलडिहाइड या 2. (1) बेन्जलडिहाइड (2) लिक्विड ब्रोमाइन (3) मोनो इथाईलीन ग्लायकॉल (4) फिनॉल (5) पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (6) एल्युमीनियम क्लोराइड 3. टैट्रा ब्यूटाइल अमोनिया ब्रोमाइड 4. सोडियम सायनाइड 5. हैक्सेन 6. ट्राय इथाईल एमाइन 7. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.655 किग्रा. 0.365 किग्रा. 0.233 किग्रा. 0.595 किग्रा. 0.111 किग्रा. 0.482 किग्रा. 0.393 किग्रा. 0.116 किग्रा. 0.320 किग्रा. 1.144 किग्रा. 1.110 किग्रा. 0.048 किग्रा. 2.052 किग्रा. 1.707 ली. 0.542 किग्रा. 0.433 किग्रा. 0.330 किग्रा. 0.222 किग्रा. 0.325 किग्रा. 0.230 किग्रा. 0.542 किग्रा. 0.0044 किग्रा. 0.122 किग्रा. 0.375 किग्रा. 0.400 किग्रा. 0.816 किग्रा.
क 2326	एक्टिवेटेड निकेल हाइड्रॉक्साइड (मास) पाऊडर (जिसमें न्यूनतम 95% निकेल हाइड्रॉक्साइड पाऊडर निहित हो)	1. निकेल हाइड्रॉक्साइड पाऊडर	0 98 किग्रा.
क 2327	एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (मास) पाऊडर (जिसमें न्यूनतम 80% कैल्शियम ऑक्साइड पाऊडर निहित हो)	1. कैल्शियम ऑक्साइड पाऊडर 2. ग्रेफाइट फ्लेक्स/पाऊडर	0.823 किग्रा. 0.204 किग्रा.
क 2328	डबल पर्फॉरेटेड स्टील स्ट्रिप (40 एम एस से नीचे)	1. कोल्ड रोलड स्टील स्ट्रिप	1.05 किग्रा.

क 2329	इथियन टैक 50% ई सी (डब्ल्यू/वी)	1 ली.	1. इथियन टैक 92% 2. इमल्सीफायर (एन-आयोनिक और नॉन-आयोनिक) कास्टान्सर्क-4466 3. सॉल्वैन्ट सी-9	0.5434 किग्रा. 0.060 किग्रा. 0.396 किग्रा.
क 2330	सेफ्यूरोक्वाइम एक्सेटिल क्रिस्टालाइन	1 किग्रा.	1. सेफ्यूरोक्वाइम एसिड 2. एसेटाइल ब्रोमाइड 3. एन एन डायमिथाइल एसिटामाइड 4. इथाइल एसिटेट 5. एक्टिवेटेड कार्बन	1.00 किग्रा./किग्रा. 0.598 किग्रा./किग्रा. 2.80 किग्रा./किग्रा. 4.21 किग्रा./किग्रा. 0.05 किग्रा./किग्रा.
क 2331	सेफ्यूरोक्वाइम एक्सेटिल एमरफॉस	1 किग्रा.	1. सेफ्यूरोक्वाइम एसिड 2. एसेटाइल ब्रोमाइड 3. एन एन डाय-मिथाइल एसिटामाइड 4. इथाइल एसिटेट 5. एसिटॉन 6. एक्टिवेटेड कार्बन	1.187 किग्रा./किग्रा. 0.71 किग्रा./किग्रा. 3.33 किग्रा./किग्रा. 5.00 किग्रा./किग्रा. 2.497 किग्रा./किग्रा. 0.05 किग्रा./किग्रा.
क 2332	फ्राम्बीनॉन 4-(4-हाइड्राक्सी फिनाइल)-2-ब्यूटानॉन	1 किग्रा.	1. एसिटॉन 2. फार्मल डिहाइड 3. फिनॉल 4. टोल्यून	0.176 किग्रा. 0.306 किग्रा. 0.715 किग्रा. 0.691 किग्रा.
क 2333	1-हाइड्राक्सी इथाइलाइडीन डायफ्सफोनिक एसिड डायसोडियम साल्ट 95% (मैक्सिनाल डी एस)	1 किग्रा.	1. येलो फास्फोरस	0.260 किग्रा.
क 2334	मैग्नीशिया सुपोर्ट पर निकेल बेसड कैटालिस्ट (निकेल ऑक्साइड कान्टैन्ट 6.6%)	1 टन	1. निकेल मेटल 2. मैग्नीशिया सुपोर्ट	50 के जी एम 953 के जी एम
क 2335	बेन्जाइल बैन्जोएट	1 किग्रा.	1. बेन्जाइल क्लोराइड 2. सोडियम बेन्जोनेट	0.663 किग्रा. 0.755 किग्रा.
क 2336	आक्सीडेमेटॉन मिथाइल टेक 50%	1 किग्रा.	1. मिक्सड गजलीन/मिथाइल आइसो ब्यूटाइल कीटोन या मोनो क्लोरो बेन्जीन	0.511 किग्रा.
क 2337	प्लास्टर ऑफ पेरिस (डेन्टल ग्रेड)	1 किग्रा.	1. हाइड्रोकोल सीमेन्ट	0.975 किग्रा.
क 2338	लोरटाडाइन	1 किग्रा.	1. 3-क्लोरो बेन्जाइल क्लोराइड 2. इथाइल निकोटिनेट 3. एन-मिथाइल-4-क्लोरो पाइप्रीडाइन 4. एन-एन डायमिथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड 5. एन. एन. डायमाइसोप्रोफिल एमाइन 6. एसिटोनाइट्राइल	10.035 किग्रा. 10.035 किग्रा. 1.844 किग्रा. 5.00 किग्रा. 0.50 किग्रा. 16.50 किग्रा.

			7. टैटा हाइड्रोफ्यूरोन	22.00 किग्रा.
			8. मिथाइलीन क्लोराइड	22.00 किग्रा.
क 2339	पेटेन्ट ब्ल्यू बी सी आई सं० 42051 (डाय कान्टैन्ट 85%)	1 किग्रा.	1. मेटा हाइड्रॉक्सी बेन्जलडिहाइड	0.272 किग्रा.
क 2340	एसिड ब्लैक 194-145% (100% डाय कान्टैन्ट)	1 किग्रा.	1. 6 नाइट्रो 1 डायजो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फेनिक एसिड या (क) बीटा नेफ्थॉल (ख) सोडियम नाइट्राइट	0.641 किग्रा. 0.448 किग्रा. 0.410 किग्रा.
क 2341	कोबाल्ट सिलिकेट (जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : कोबाल्टिक ऑक्साइड 67%)	1 किग्रा.	2. बीटा नेफ्थॉल	0.313 किग्रा.
क 2342	प्रासियोडायमियम यैलो (जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : जरकोनियम आक्साइड 60% प्रासियोडायमियम ऑक्साइड 5%)	1 किग्रा.	1. कोबाल्ट ऑक्साइड (कोबाल्टिक ऑक्साइड)	0.691 किग्रा.
क 2343	रैड ब्राउन (जिसमें 39% क्रोमियम ऑक्साइड शामिल है)	1 किग्रा.	1. जरकोनियम ऑक्साइड 2. प्रासियोडायमियम ऑक्साइड	0.620 किग्रा. 0.052 किग्रा.
क 2344	क्रोम ग्रीन (जिसमें 92% क्रोमियम आक्साइड शामिल है)	1 किग्रा.	1. क्रोमियम ऑक्साइड	0.400 किग्रा.
क 2345	पैरट ग्रीन (जिसमें शामिल हैं : जिरकोनियम आक्साइड 67% प्रासियोडाइमियम आक्साइड 5%)	1 किग्रा.	1. क्रोमियम आक्साइड	0.948 किग्रा.
क 2346	जिरकोनियम ग्रे (डार्क ग्रे) (जिसमें शामिल है : 62% जिरकोनियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड 2. प्रासियोडाइमियम आक्साइड 3. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.691 किग्रा. .052 किग्रा. .032 किग्रा.
क 2347	कोबाल्ट ब्लू (जिसमें शामिल है : कोबाल्टिक आक्साइड 67%)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड 2. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.640 किग्रा. 0.080 किग्रा.
क 2348	कोरल पिंक (जिसमें शामिल है : जिरकोनियम आक्साइड 58%)	1 किग्रा.	1. कोबाल्ट आक्साइड (कोबाल्टिक आक्साइड)	0.691 किग्रा.
क 2349	मस्टर्ड यैलो (जिसमें शामिल है : 86% स्टैनिक आक्साइड, 9% एण्टीमोनी ट्राइआक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड	0.600 किग्रा.
			1. स्टैनिक आक्साइड (टिन आक्साइड) 2. एण्टीमोनी ट्राइ आक्साइड	0.887 किग्रा. 0.093 किग्रा.

क 2350	वनाडियम ब्लू (जिसमें शामिल है : 63% जिरकोनियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड 2. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.650 किग्रा. 0.080 किग्रा.
क 2351	बराण्डी (जिसमें शामिल हैं : 62% स्टैनिक आक्साइड 9% क्रोमियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. स्टैनिक ऑक्साइड (टिन आक्साइड) 2. क्रोमियम आक्साइड	0.640 किग्रा. 0.093 किग्रा.
क 2352	जिरकोनियम यैलो (जिसमें शामिल है : 58% जिरकोनियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड (टिन आक्साइड) 2. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.600 किग्रा. 0.095 किग्रा.
क 2353	जेड ग्रीन (जिसमें शामिल हैं : 62% जिरकोनियम आक्साइड 5% प्रासियोडाइमियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड 2. प्रासियोडाइमियम आक्साइड 3. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.640 किग्रा. 0.050 किग्रा. 0.040 किग्रा.
क 2354	आइवरी (जिसमें शामिल हैं : 60% जिरकोनियम आक्साइड 4.5% प्रासियोडाइमियम आक्साइड)	1 किग्रा.	1. जिरकोनियम आक्साइड 2. प्रासियोडाइमियम आक्साइड 3. अमोनियम मेटा बनाडेट	0.620 किग्रा. 0.045 किग्रा. 0.022 किग्रा.
क 2355	सोडियम लॉरिल एंटर सल्फेट (एक्टिव मैटर न्यूनतम 69%)	1 के जी एम	1. लॉरिल एल्कोहल 2. सल्फर 3. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.366 किग्रा. 0.060 किग्रा. 0.075 किग्रा.
क 2356	कोकोमोनौथारोलमाइड 4 मील इयाजाइलेट	1 किग्रा.	1. कोकोनट फैटी एसिड 2. मोनौथीनोलाइमाइन	0.505 किग्रा. 0.146 किग्रा.
क 2357	कोबाल्ट क्लोराइड हैक्सा हाइड्रेट	1 किग्रा.	1. ब्रोक्न कोबाल्ट मैटल इलैक्ट्रोडस	0.262 किग्रा./किग्रा.
क 2358	कोबाल्ट आक्साइड	1 किग्रा.	1. ब्रोक्न काबाल्ट मैटल इलैक्ट्रोडस	1.789 किग्रा./किग्रा.
क 2359	फोरमो सल्फाथियाजोल	1 किग्रा.	1. सल्फाथियाजोल 2. इसोप्रोपील एल्कोहल	1.00 किग्रा./किग्रा. 0.25 किग्रा./किग्रा.
क 2360	पोली विनाइल फारमल रेसिन	1 मी. टन	1. विनाइल ऐसिटेट मोनोमर 2. पैराफारमलडीहाइड 3. पोली विनाइल एल्कोहल	1690 किग्रा. 462 किग्रा. 100 किग्रा.
क 2361	रीनफोरस्ड स्टील वायर- ब्रैडिड रबड़ होस जिसमें किग्रा./किग्रा.	1 किग्रा.	1. संबंधित मोटाई की ब्रास प्लेटिड होस रीइन्फोरसमेंट स्टील वायर	निर्यात उत्पाद में 1.05
	शामिल है रबड़ कम्पाउन्ड में न्यूनतम 35% संबद्ध सिन्थैटिक रबड़ किग्रा./किग्रा.		2. संबद्ध टैक्सटाइल यार्न (कॉटन, पॉलिस्टर, रेयोन) 3. निर्यात उत्पाद में 1 किग्रा. रबड़ कम्पाउन्ड के लिए कच्चा माल	अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 अंश

(i) संबद्ध सिन्थेटिक रबड़ (पोलीक्लोरोप्रीन रबड़/एन.बी. आर/ ई. पी. डी. एम./एस. बी. आर.)	0.37 किग्रा.
(ii) कार्बन ब्लैक	0.47 किग्रा.
(iii) प्लास्टीसाइजर/ऑयल (थाइकोल)	0.055 किग्रा.
(iv) रबड़ कैमिकल्स (एसैलरेटर्स, एण्टी ऑक्सीडेंट्स, रिटाडर्स, बांडिंग एजेंट्स, पैन्टीजर्स, सल्फर वैक्स, रेसिनस मैग्नेशियम ऑक्साइड डिस्पर्सिंग एजेंट्स, प्रैसिपिटेटिड सिलिका)	0.030 किग्रा.
(v) फिल्टर (चाइना क्ले)	0.105 किग्रा.

- नोट : 1. उपर्युक्त में मद सं. 2 को तभी अनुमति दी जाएगी यदि होस टैक्सटाइल कवर से सराबोर हो।
2. क्र. सं. 3(1) के तहत एन.बी. आर. को तभी अनुमति दी जाएगी यदि होस तेल प्रतिरोधी हो।
3. क्र. सं. 3(iv) की मद के आयात के तहत, एंटीआक्सीडेंट्स की मात्रा 0.015 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी तथा कुल रबड़ कैमिकल्स का मूल्य निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 7% से अधिक नहीं होगा।

क 2362	3 : 4 डाइक्लोरो एनीलाइन	1 किग्रा.	1. पैरा नाइट्रो क्लोरो बैनजीन	1.350 किग्रा.
क 2363	एसिड ब्लैक 194-160% (69% डाई अंश)	1 किग्रा.	1. बैटा नैपथाल 2. सोडियम नाइट्रेट 3. टिवट्रैल ऑयल	0.510 किग्रा. 0.280 किग्रा. 0.020 किग्रा.
क 2364	एसिड ब्लैक 194-115% (49% डाई अंश)	1 किग्रा.	1. बैटा नैपथाल 2. सोडियम नाइट्राइट 3. टिवट्रैल ऑयल	0.371 किग्रा. 0.203 किग्रा. 0.020 किग्रा.
क 2365	एसिड ब्लैक 194-215% (100% डाई अंश)	1 किग्रा.	1.6 नाइट्रो 1 डायजो नैपथाल 4 सल्फोनिक एसिड	0.641 किग्रा.
			या	
			(क) बैटा नैपथोल (ख) सोडियम नाइट्राइट 2. बैटा नैपथोल	0.448 किग्रा. 0.410 किग्रा. 0.313 किग्रा.
क 2366	बैनजलफथालाइड	1 किग्रा.	1. फिनाइल ऐसेटिक एसिड 2. फथलिक एनहाइड्राइड	0.681 किग्रा. 0.740 किग्रा.
क 2367	सिन्थेटिक रेसिन मास्टर बैच जिसमें शामिल है 60% प्रोपाइलीन (होमो पोलीमर) तथा 40% सिन्थेटिक रेसिन (अरकोन पी-140)	1 किग्रा.	1. पोलीप्रोपाइलीन (होमो पोलीमर फिल्म ग्रेड) 2. सिन्थेटिक रेसिन (अरकोन पी-140)	0.624 किग्रा. 0.416 किग्रा.
क 2368	पेपर कोन	1 किग्रा.	1. ग्रे बोर्ड/क्राफ्ट पेपर (180 जी सी एम से 310 जी सी एम)	1.40 किग्रा.

क 2369	कैपस सहित या बिना मल्टीलेयर फॉयललैस प्लास्टिक लैमिनेटिड ट्यूबस (प्लाइ प्रिंटिड)	1 किग्रा.	1. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स	निर्यात मद का 1.17 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. एल एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स	निर्यात मद का 1.17 किग्रा./किग्रा. अंश
			3. पोलिस्टर फिल्म	निर्यात मद का 1.12 किग्रा./किग्रा. अंश
			4. मास्टर बैच (70% टाइटैनियम, डाई-आक्साइड)	निर्यात उत्पाद में एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स के भार का 1.12%
			5. यू. वी. इंक	निर्यात उत्पाद में एल डी पी ई/एल एल डी पी ई के भार का 0.5%
			6. यू. वी. वार्निश	निर्यात उत्पाद में एल डी पी ई/एल एल डी पी ई के भार का 0.3%
			9. एच डी पी ई ग्रेन्यूल्स (ट्यूब्स के शोल्डर के लिए)	निर्यात मद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			8. पोलिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स (कैपस के लिए)	निर्यात मद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

अनुलग्नक 'ग'

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्र. सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
1	2	3	4	5
ग 1480	वशिंग मशीन (सैमी आटोमेटिक)	1 सं.	1. वाशर-पी	नेट-टू-नेट
			2. बैल्ट वी	नेट-टू-नेट
			3. डोर एस डब्ल्यू ए एस एम	नेट-टू-नेट
			4. बजर ए एस एम	नेट-टू-नेट
			5. कपैसीटर	नेट-टू-नेट
			6. गीयर केस एसम्बली	नेट-टू-नेट
			7. प्लजर वाल्व स्ट्रैप	नेट-टू-नेट
			8. टाइमर्स	नेट-टू-नेट
			9. ब्लॉक ब्रेक	नेट-टू-नेट
			10. मोटर्स (संबद्ध)	नेट-टू-नेट
			11. पी. वी. बैलो	नेट-टू-नेट
			12. नेट	नेट-टू-नेट
			13. बैलोस ए एस एम	नेट-टू-नेट
			14. पावर कोर्ड	नेट-टू-नेट
			15. एडैप्टर	नेट-टू-नेट
			16. पोलिप्रोपाइलीन रेसिन	7.233 के जी एस
			17. रेसिन ए बी सी	0.2 के जी एस

1	2	3	4	5
ग. 1481	बैटरी टाइप एन सी एस पी-बी-40600 डी (निकल कैडमीयम बैटरीस) 24 वोल्ट्स, 40 ए एच	1. सं.	1. निकल फाइबरमैट फाइब्रैक्स या निकल पाउडर 2. नाइलोन मोल्डिंग ग्रेन्युल्स/पाउडर 3. नोनवूवन सैपरेटर (विलेडन) एफ एस 2115 4. निकल पाउडर टाइप 255/287/210 5. सैलगार्ड 3400 फिल्म 6. बैटरी कनेक्टर 7. मीटरगिप 303 एल बी इपोक्सी एडैसिब एक्टीवेटर 8. मीटरगिप 303 एल बी इपोक्सी एडैसिब बेस	40.00 वर्ग फुट 4.48 के जी एस 4.10 के जी एस 18.00 वर्ग मी. 4.00 के जी एस 16.00 वर्ग मी. 1 सं. 0.50 ली. 0.50 ली.
ग 1482	न्यूमैटिक डिमोलीशन टूल	सं. 1	1. वाल्व एसैम्बली तथा केस 2. वाल्व केस कवर 3. वाल्व 4. वाल्व केस स्पेसर 5. रिटेनर लैच 6. बुशिंग लैच 7. बैक हैड कम्पलीट 8. ब्राटल लीवर 9. फ्रंट हैड 10. फ्रंट हैड स्प्रिंग 11. फ्रान हैड बाल्ट 12. रिटेनर लैच पिन (आउटर) 13. एयर इनलैट नट 14. एनविल ब्लॉक 15. एनविल ब्लॉक बुशिंग 16. पिस्टन 17. बैक हैड बोल्ट 18. एयर इनलेट स्वीवल 19. साइलीनर 20. रिटेनर लैच पिन (इनर)	नेट-टू-नेट आधार पर प्रत्येक सं. 1
टिप्पणी : फर्म निर्यात उत्पाद के उपर्युक्त प्रत्येक निविष्टि के लिए जिम्मेदार होगी।				
ग 1483	न्यूमैटिक टूल्स चिपर-1" से 4" सिलेंडर	1 नग	1. थ्राटल वाल्व 2. थ्राटर वाल्व द्यूब 3. बुशिंग परमानेंट 4. थ्राटल लीवर 5. हैंडल 6. अपर वाल्व केस लिड 7. वाल्व केस 8. पिस्टन 9. सिलेंडर 10. रिटेनर	नेट-टू-नेट आधार पर प्रत्येक सं. 1

11. बुशिंग राउण्ड/हैक्स

12. कॉलर लॉक

13. एक्सास्ट शील्ड

टिप्पणी : फर्म निर्यात उत्पाद के उपर्युक्त प्रत्येक निविष्टि के लिए जिम्मेदार होगी।

ग 1484	एएलपीवीसीपी वीसीएसडब्ल्यू-पीवीसी (1.1 के वी)	3x 240 वर्ग मिमी. मि.मी.	1. ए एल इनोटे/रोड 2. पी वी सी रेसिन 3. डी आई डी पी	2.024 किग्रा. प्रति मी. 1.053 किग्रा. प्रति मी. .3786 किग्रा. प्रति मी.
ग 1485	एएलपीवीसीएस डब्ल्यू-पीवीसी (1.1 के वी)	1x 150 वर्ग मिमी.	1. ए एल इनोटे/रोड 2. पी वी सी रेसिन 3. डी आई डी पी	0.426 किग्रा. प्रति मी. 0.215 किग्रा. प्रति मी. 0.774 किग्रा. प्रति मी.
ग 1486	एएलपीवीसीपी वीसीएसडब्ल्यू-पीवीसी (1.1 के वी)	3.5x 95 वर्ग मिमी.	1. ए एल इनोटे/रोड 2. पी वी सी रेसिन 3. डी आई डी पी	0.970 किग्रा. प्रति मी. 0.587 किग्रा. प्रति मी. .218 किग्रा. प्रति मी.

अनुलग्नक "घ"

विविध उत्पाद

क्र. सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
1	2	3	4	5
ट 121	प्रेसर बैंडेज	1 नग	1. संबद्ध जी एस एम का नान वूवन फैब्रिक (67% विसकोस तथा 33% पालिस्टर) 2. संबद्ध चौड़ाई तथा लम्बाई का इलास्टिक गाज बैंडेज	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश नेट-टू-नेट
ट 122	डिसपोजेबल डायपर (कानटूअर शेप) आकार-छोटा डायपर की लंबाई (मिमी.)(400)+/-10 मिमी.) डायपर की चौड़ाई (मिमी.)(305)+/-10 (मिमी.) (भार)(ग्राम) 29-34	1000 नग	1. सेललोज बेस्ड वुड पल्प (अनट्रीटिड) 2. टिशु (15.20 जी एस एम) 3. सुपर एब्सॉर्बेंट पोलिमायर (सोडियम बेस्ट) एक्सीलेट बेस्ट पालीमायर 4. पोलिप्रोपाइलीन हाइड्रोफिलीक नान वूवन फैब्रिक (15-20 जी एस एम) 5. पोलिथिलीन फिल्म 6. इलास्टिक रबड़ थ्रैड्स (6-8 स्टेंड्स) 7. हॉटमैल्ट कनस्ट्रक्शन एडहेसिव 8. हॉटमैल्ट इलास्टिक एडहेसिव 9. रिलीज टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) 10. फास्टनिंग टेप (पालीप्रोपाइलीन बेस्ड) 11. फ्रंटल टेप (पालीप्रोपाइलीन बेस्ड)	25.27 किग्रा. 2.18 किग्रा 4.19 किग्रा 0.166 किग्रा 3.280 किग्रा 0.154 किग्रा 0.568 किग्रा 0.433 किग्रा 2.0 वर्ग मी. 3.2 वर्ग मी. 8.7 वर्ग मी.
ट 123	डिस्पोजेबल डायपर (कानटूअर शेप) आकार-मध्यम डायपर की लंबाई (मिमी.)(450)+/-10	1000 नग	1. सैलूलोज बेस्ड वुड पल्प (अनट्रीटिड) 2. टिशु (15.20 जी एस एम)	30.63 किग्रा 2.66 किग्रा

1	2	3	4	5
	मिमी.) डायपर की चौड़ाई (मिमी.) 320 (+/-10 मिमी.) भार (ग्राम) 37-43		3. सुपर एक्सरबैंट पोलीमार (सोडियम बेस्ड एक्रोलेट बेस्ड पालीमार 4. पोलीप्रोपाइलीन हाइड्रोफिलीक नान वूवन फैब्रिक 5. पोलीथीलीन फिल्म 6. इलास्टिक रबड़ थ्रैड्स (6-8 स्ट्रैंड्स) 7. हॉटमैल्ट कनस्ट्रक्शन एडहेसिव 8. हॉटमैल्ट इलास्टिक एडहेसिव 9. रिलीज टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) चौड़ाई-38 मिमी. (+/-10 मिमी.) 10. फास्टनिंग टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) चौड़ाई-60.325 मिमी. (+/-10 मिमी.) 11. फ्रेटल टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) (चौड़ाई-8.75 इंच (+/-1 इंच))	5.07 किग्रा. 0.174 किग्रा. 3.80 किग्रा. 0.190 किग्रा. 0.693 किग्रा. 0.481 किग्रा. 2.04 वर्ग मी. 3.25 वर्ग मी. 8.70 वर्ग मी.
ट 124	डिस्पोजेबल डायपर (कानटूअर शेप) आकार-बड़ा डायपर की लंबाई (मिमी.) 470 (+/-10 मिमी.) डायपर की चौड़ाई (मिमी.) 330 (+/-10 मिमी.) भार (ग्राम) 46-54	1000 नग	1. सैलूलोज बेस्ड वुड पल्प (अनट्रिटिड) 2. टिशु (15.20 जी एस एम) 3. सुपर एक्सरबैंट पोलीमार (सोडियम बेस्ड एक्रोलेट बेस्ड पालीमार 4. पोलीप्रोपाइलीन हाइड्रोफिलीक नान वूवन फैब्रिक (15-20 जी एस एम) 5. पोलीथीलीन फिल्म 6. इलास्टिक रबड़ थ्रैड्स (6-8 स्ट्रैंड्स) 7. हॉटमैल्ट कनस्ट्रक्शन एडहेसिव 8. हॉटमैल्ट इलास्टिक एडहेसिव 9. रिलीज टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) चौड़ाई-38 मिमी. (+/-10 मिमी.) 10. फास्टनिंग टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) चौड़ाई-60.325 मिमी. (+/-10 मिमी.) 11. फ्रेटल टेप (पोलीप्रोपाइलीन बेस्ड) चौड़ाई-9.5 इंच (+/-1 इंच)	38.28 किग्रा. 2.86 किग्रा. 6.39 किग्रा. 0.183 किग्रा. 4.04 किग्रा. 0.230 किग्रा. 0.866 किग्रा. 0.481 किग्रा. 2.04 वर्ग मी. 3.25 वर्ग मी. 9.44 वर्ग मी.

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं. अ-92 (पृष्ठ सं. 904) की मौजूदा प्रविष्टि की निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

100 प्रतिशत कॉटन फैब्रिक-डाइड

आगे क्रम सं. अ 307 की आगे मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् क्रम सं. 308 पर एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जाएगी :

क्र. सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	अनुमत मात्रा
अ-308	100 प्रतिशत कॉटन यार्न डाइड फैब्रिक/मेड अपस	1 किग्रा.	1. कॉटन यार्न 2. पोली विनायल एल्कोहल (पी वी ए) साइजिंग मैटीरियल्स 3. सोडियम हाइड्रो सल्फाइड 4. वैट डाइज/रिएक्टिव डाइज (100 प्रतिशत स्ट्रेन्थ)	1.10 किग्रा 0.01 किग्रा 0.02 किग्रा 0.15 किग्रा

MINISTRY OF COMMERCE**PUBLIC NOTICE NO. 46 (RE-99)1997-2002**

New Delhi, the 3rd January, 2000

F.No. 01/83/44/19/AM 99/DES-VI.—Attention is invited to Paragraph 7.8 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997-2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997-2002, as amended from time to time.

In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-2319, the new entries from Sl.No.A-2320 to A-2369 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.C-1479, the new entries from Sl.No.C-1480 to C-1486 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.K-120, the new entry Sl.No.K-121 to K-124 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

In the statement of Standard Input Output Norms relating to Textile Products, amendments / additions shall be made at appropriate places as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in Public interest.

N L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	54	Chemicals & Allied Products Sl.No.A316	The description of the export item shall be amended (without any change in the quantity) to read as under:- "Niacinamide/ Nicotinamide BP/USP"

2.	68	Chemicals & Allied Products Sl.No.A425	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	---	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A425	Tolbutamide	1 kg	1. Para Toluene Sulphonamide 2. N-Butyl Amine	0.976 kg 0.358 kg

3.	68	Chemicals & Allied Products Sl.No.A426	The norm covered by this entry shall be deleted.
----	----	---	--

4.	130	Chemicals & Allied Products Sl.No.A940	The description of the export item shall be amended to read as under:- "Solvent Blue 2B/ Solvent Blue 36(C.I.No. 61551)".
----	-----	---	--

5.	173	Chemicals & Allied Products Sl.No.A1379	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A1379	Light Liquid Paraffin BP/VSP	1 kg	1. HVI Base Oil 2. Isopropyl Alcohol	1.25kg/kg content in the export product 0.172 kg/kg content in the export product

6.	178	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A1452	The quantity of import item No. 3 shall be amended to read as under :- "Acetic Acid 0.657 Kg."
----	-----	--	--

7.	192	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A1567	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	---

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A1567	M.G. Poster Paper /MG Tissue Paper	1 MT	1. Waste Paper 2. Gum Rosin	0.709 MT 0.019 MT

8.	220	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A1708	The import item namely "Nitrile Rubber (NBR)" in the Sl. No. 2 shall be deleted.
----	-----	--	---

9.	246	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A1820	The description of the export item shall be amended to read as under:- "Polychloroprene Based Adhesives (Solid content 23% \pm 1%)".
----	-----	--	---

10.	268	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A1997	Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	---

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A1997	Atrazine 97% Tech.	1 kg	1. Cyanuric Chloride 2. Isopropyl Amine (70%) 3. Monoethyl Amine (70%) 4. Toluene 5. Caustic Soda (100% basis)	0.883 kg 0.404 kg 0.308 kg 0.240 kg 0.371 kg

11	271	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A2016	Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A2016	Ceftriaxone Sodium Sterile	1 kg	1. 7-ACA 2. 2.5 Dihydro-2-Methyl-3-Mercapto -5-Oxo-6-hydroxy- 1,2,4, Triazine(TAA) 3. BF Gas 4. Mercapto Benzo Thiazole 4-4-Y1 2(2-Amino Thiazolyl Methoxy Imino Acetate (MAEM) 5. Triethyl Amine 6. Acetonitrile 7. Methylene Chloride 8. Acetone	0.668 kg 0.36 kg 0.611 kg 0.81 kg 0.514 kg 0.60 kg 7.34 kg 13.99 kg

12.	273	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A2027	Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A2027	Gefotaxime Sodium Sterile	1 kg	1. 7-ACA 2. Mercapto Benzo Thiazole-4-YL-2 (2-Amino Thiazolyl) Methoxy Imino Acetate (MAEM) OR	0.741 kg 1.025 kg

			(i) Ethyl Aceto Acetate	0.965 kg
			(ii) Potassium Carbonate	1.49 kg
			(iii) Bromine	0.76 kg
			(iv) Triphenyl Phosphine	1.23 kg
			(v) Vulkacit Acid	1.49 kg
			3. Methylene Chloride	5.20 kg
			4. Isopropyl Alcohol	4.68 kg
			5. Acetone	1.51 kg
			6. Methanol	5.23 kg
			7. Formic Acid	1.19 kg
			8. Triethyl Amine	0.41 kg
			9. Ethyl Hexanate/2- Ethyl Hexanic	0.40 kg

13.	274	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A2033	After import item No. 5 the following item with quantity shall be added :- "6. N-Propanol - 6.766 Kgs."
-----	-----	--	---

14.	19	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A2144 (Introduced vide Public Notice No.52 dated: 5.11.98)	The description of import item No. 4 shall be amended to read as "Gum Rosin instead of Resin"
-----	----	---	---

15.	19	Chemicals & Allied <u>Products</u> Sl.No.A2146 (Introduced vide Public Notice No. 52 dated: 5.11.98)	After import item No. 4, the following item with quantity shall be added :- "5. Gum Rosin - 0.238 kg"
-----	----	--	---

16.	25	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2193 (Introduced vide Public Notice No.3 dated: 5.4.99)	The description of import item No. 4 shall be amended to read as "1-Phenyl 3 Methyl 5 Pyrazolone instead of Aceto Acet Ortho Anisidide"
17.	30	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2218 (Introduced vide Public Notice No.3 dated 5.4.99)	The quantity of import item No. 10 and description of export Item No. 13 shall be amended to read as :- 10. "0.642 kg instead of 0.042 Kg." 13. " Di Isopropyl Ether instead of Di Isopropyl Ester"
18.	14	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2262 (Introduced vide Public Notice No.26 dated 4.8.99)	The description of export item shall be amended to read as:- "Pigment Red 57:1 (Rosinated containing 92% Pigment)"
19.	16	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2273 (Introduced vide Public Notice No.26 dated 4.8.99)	<u>Corrigendum</u> The description of import item No. 1 shall be corrected to read as:- "Diphenylphosphonate (DPP) instead of Diphenylphophonate(DPP)"
20.	373	Engineering Products Sl.Nos. C12	The description of export item shall be amended to read as "Aluminium Foil commercial grade embossed cut to shape, preformed coated printed or other reinforcing material" without any change in the quantity.

29/07/2000-4

21.	428 & 429	Engineering Products Sl.Nos. C279, C280, C281 & 282	After import item No. 9 in the Norms covered by these entries, the following items with quantity shall be added:-
-----	-----------------	--	---

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C279	Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 0 watts to 90 watts OR Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 0 watts to 90 watts under SKD condition	1 No.	"10. Strain relief bush 11. Pull chain switch with chord 12. Aluminium alloy 13. Lead wire 14. Power supply chord 15. CRCA steel for end shields, mounting base, Lugs & pads 16. Open circuit switch 17. Centrifugal gear 18. Terminal/Crimp cap 19. Quick connect/disconnect terminals/ receptacles and tabs with/ without insulation 20. Plastic film for labels/name plates 21. Transfer ribbon for labels/name plates"	1.00 No. 1.00 No. 0.50 kgs 1.175 Mtrs 2.00 Nos. 1.50 Kgs.. 1.00 No. 1.00 No. 3 Nos. Or 4 Nos. (as per requirement: quantity to be accounted for in the export product) 3 or 4 sets (as per requirement quantity to be accounted for in the export product) 10 grams 8 sq.inches

C280	<p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 91 watts to 180 watts</p> <p>OR</p> <p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 91 watts to 180 watts under SKD condition</p>	1 No.	<p>"10. Strain relief bush 11. Pull chain switch with chord 12. Aluminium alloy 13. Lead wire 14. Power supply chord 15. CRCA steel for end shields, mounting base, Lugs & pads 16. Open circuit switch 17. Centrifugal gear 18. Terminal/Crimp cap</p> <p>19. Quick connect/ disconnect terminals/ receptacles and tabs with/ without insulation 20. Plastic film for labels/name plates 21. Transfer ribbon for labels/name plates"</p>	<p>1.00 No. 1.00 No. 0.50 kgs 1.175 Mtrs 2.00 Nos. 1.50 Kgs.. 1.00 No. 1.00 No. 3 Nos. Or 4 Nos. (as per requirement: quantity to be accounted for in the export product) 3 or 4 sets (as per require- ment quantity to be accounted for in the export product) 10 grams 8 sq.inches</p>
------	---	-------	---	--

C281	<p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 181 watts to 750 watts</p> <p>OR</p> <p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 181 watts to 750 watts under SKD condition</p>	1 No.	<p>"10. Strain relief bush</p> <p>11. Pull chain switch with chord</p> <p>12. Aluminium alloy</p> <p>13. Lead wire</p> <p>14. Power supply chord</p> <p>15. CRCA steel for end shields, mounting base, Lugs & pads</p> <p>16. Open circuit switch</p> <p>17. Centrifugal gear</p> <p>18. Terminal/Crimp cap</p> <p>19. Quick connect/disconnect terminals/receptacles and tabs with/ without insulation</p> <p>20. Plastic film for labels/name plates</p> <p>21. Transfer ribbon for labels/name plates"</p>	<p>1.00 No.</p> <p>1.00 No.</p> <p>0.50 kgs</p> <p>1.175 Mtrs</p> <p>2.00 Nos.</p> <p>1.50 Kgs..</p> <p>1.00 No.</p> <p>1.00 No.</p> <p>3 Nos. Or</p> <p>4 Nos. (as per requirement quantity to be accounted for in the export product)</p> <p>3 or 4 sets as per requirement quantity to be accounted for in the export product)</p> <p>10 grams</p> <p>8 sq.inches</p>
------	---	-------	--	---

C282	<p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 751 watts and above</p> <p>OR</p> <p>Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers - 751 watts and above under SKD condition</p>	1 No.	<p>"10. Strain relief bush</p> <p>11. Pull chain switch with chord</p> <p>12. Aluminium alloy</p> <p>13. Lead wire</p> <p>14. Power supply chord</p> <p>15. CRCA steel for end shields, mounting base, Lugs & pads</p> <p>16. Open circuit switch</p> <p>17. Centrifugal gear</p> <p>18. Terminal/Crimp cap</p> <p>19. Quick connect/disconnect terminals/receptacles and tabs with/ without insulation</p> <p>20. Plastic film for labels/name plates</p> <p>21. Transfer ribbon for labels/name plates"</p>	<p>1.00 No.</p> <p>1.00 No.</p> <p>0.50 kgs</p> <p>1.175 Mtrs</p> <p>2.00 Nos.</p> <p>1.50 Kgs..</p> <p>1.00 No.</p> <p>1.00 No.</p> <p>3 Nos. Or</p> <p>4 Nos. (as per requirement quantity to be accounted for in the export product)</p> <p>3 or 4 sets (as per requirement quantity to be accounted for in the export product)</p> <p>10 grams</p> <p>8 sq.inches</p>
------	---	-------	---	---

22.	452	<p>Engineering Products</p> <p>Sl.No. C367</p>	<p>The quantity of the import item shall be amended as "1.20 Kg/kg of the net content in export Product instead of 1.10 Kg/kg of the net content in export Product".</p>
-----	-----	--	--

23.	465	<p>Engineering Products</p> <p>Sl.No. C428</p>	<p>The quantity of the import item shall be amended as 1.25 kg instead of 1.15 kg.</p>
-----	-----	--	--

24.	465	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C429	The quantity of the import item shall be amended as 1.25 kg instead of 1.15 kg.
-----	-----	---	---

25.	492	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C498	Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C498	Iron Ore Pellets (from Haematite Ore))	1000 kgs.	1. Iron Ore Fines 2. Lime stone/ Dolomite 3. Bentonite 4. Chromium based grinding media having 10-18% chromium content in the steel balls of different diameters 5. Furnace Oil 6. Flocculent	1000 kg. 29 kg. 5 kg. 0.4 kg. 37 kg. 0.0017 kg.

26.	516	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C527	1. In the description of the resultant product the words "(from Wire Rod)" shall be deleted. 2. The existing import item No. 1 alongwith its quantity shall be substituted by following:- "1. (a) Stainless Steel wire - 1060 kgs Rod OR (b) Stainless Steel will - 1020 kgs of 1.2mm and above for redrawing of thinner wire
-----	-----	---	---

			<p>3. The existing import item No.7 alongwith its quantity shall be substituted by following :-</p> <p>"7(a) Used/New Plastics - 300Nos Bobbins/Spools OR (b) ABS/Polystrene for - 1.05 Kg/kg making Plastics content Bobbins/Spools of Plastic Bobbins/Spools in the export product</p> <p>4. The existing note below the standard norms C-527 shall be numbered as "NOTE No.(1). and thereafter the following shall be added</p> <p>"(2) The import item 1 (b) shall be permitted for import only if the product to be exported is of dia 1 mm and below".</p>
--	--	--	--

27.	525	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C589	Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C589	Cabinet made of CRCA	1 kg	<p>1. Mild Steel CRCA Sheets/ cuttings/ coils/ defective/ secondary</p> <p>2. 6 Leverlock with dead locking Mechanism (relevant)</p> <p>3. Round Spindle Handle (relevant)</p> <p>4. 3 Ply Carton</p>	<p>1.05 kg/kg content in the export product.</p> <p>1 No. (net to net)</p> <p>1 No. (net to net)</p> <p>(as per packing policy)</p>

28.	530	Engineering <u>Products</u> Sl.No.C-635	<p>The description and quantity of import item No. 1 shall be amended as follows:-</p> <p>1. The word "OR" shall be deleted.</p> <p>2. The following quantity shall be permitted for import against import item No. 1:-</p> <table><tr><td>1. Pig Iron</td><td>-</td><td>0.96 MT</td></tr><tr><td>2. Steel Scrap</td><td>-</td><td>0.24 MT</td></tr></table>	1. Pig Iron	-	0.96 MT	2. Steel Scrap	-	0.24 MT
1. Pig Iron	-	0.96 MT							
2. Steel Scrap	-	0.24 MT							

29.	609	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C1058	The Norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C1058	Lead Acid Battery	1 kg	1. a) Pure Lead b) Antimony OR c) Antimonial Lead Alloy 2. Battery Separators OR Roll of Battery Separators OR	1.02 Kg/kg content in the export product 1.02 Kg/kg content in the export product 1.02 Kg/kg content in the export product Net to Net 1.05 Sq.Mtr/ Sq.Mtr. content in the export product

			a) Synthetic Pulp Porous Paper Sheet	1.14 Kg/kg content in the export product
			b) Acid Reistent Glass Mat Sheet	1.14 Kg/kg content in the export product
			c) Nitrile Rubber Based Glue	1.14 Kg/kg content in the export product
			3. Tubular Bags	Net to Net
			4. Relevant Battery Cell Container and Lids/Relevant Battery Container and Lids OR Polypropylene Granules	Net to Net 1.05 Kg/kg content in the export product
			5. Battery Vent Plugs	Net to Net
			6. Polarity Indicator Rings	Net to Net
			7. Rubber Grommet	Net to Net
			8. Electrolytic Copper	Net To Net
			9. Pure Tin	1.02 Kg/kg content in the export product
			10. Lignin	1.02 Kg/kg content in the export product

30.	649	Engineering <u>Products</u> Sl.No.C-1218	The description of the import Item No. 1 shall be amended as "Lamp Black/ Thermal Black" instead of "Lamp Block/Thermal Block".
-----	-----	--	---

31.	656	Engineering <u>Products</u> Sl.No. C1265	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C1265	Stud	1 kg	1. MS/ Alloy Steel/ Bars/ Rods	1.15 kg.

32.	29	Engineering <u>Products</u> Sl.No.C1467 (Introduced vide Public Notice No.26 dated 4.8.99)	The description of the export item shall be amended to read as under:- "Brake Drum made of Alloy Cast Iron (Rough Castings)".
-----	----	---	--

"Note:- In the case of Machined Castings the above quantities of import items at each Sl.No. 1 to 5 are to be multiplied by factors as given below:-

- a) Less than 10 kg/piece - 1.36
- b) 10 kgs. to 100 kgs/piece - 1.25"

33.	724	<u>Handicrafts</u> Sl.No.F7	The description of the import item No.1 & 2 shall be amended to read as:- "Relevant Wood"
-----	-----	--------------------------------	--

34.	830	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H194	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------------	--

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
H194	Plastic shaving/ household Brushes	1 kg	1. Relevant Nylon/ PP/ PVC Mono filament Bristles 2. Relevant Polymers like ABS/ Granules/ PP Granules/ HIPS Granules 3. Relevant Dyes	1.05 kg/kg content of the relevant items in the export product 1.05 kg/kg content of the relevant items in the export product Upto 1% weight of Polymer content at 1 above

35.	951	<u>Miscellaneous</u> <u>Products</u> Sl.No.K74	1. The following may be added after import item No.2: "OR 2. White prepared pigments -10 Kgs." 2. The following shall be added at the end of the Note:- "and import of white prepared pigments shall be allowed only in the case of export of sanitary ware (white)".
-----	-----	--	---

Annexure "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
A2320	Cinnamic Aldehyde	1 kg	1. Benzaldehyde	0.908 kg
A2321	Allopurinol	1 kg	1. Cyano Acetamide 2. Triethyl Ortho-formate 3. Formamide	1.50 kg 3.17 kg 1.50 kg
A2322	Low Active manesia types Catalyst (Nickel impregnated an Magnesia support Nickel content 6 +/- 1% Bulk density = 0.95 to 1.15 kg / Litre	1 Cubic meter	1. Nickel Metal 2. Magnesium Oxide 3. Alumina Powder 4. Methyl hydroxy Ethyl Cellulose	71.14 kg 920.00 kg 27.80 kg 41.00 kg
A2323	FCMIC Chloride	1 kg	1. 2-Fluoro-6-Chloro Benzaldehyde 2. Hydroxyl amine Sulphate 3. Methyl Aceto Acetate 4. Chloroform 5. Sodium Hydroxide	1.141 kg 0.760 kg 1.090 kg 1.345 kg 1.076 kg

A2324	Aseptic Packaging aluminium Foil of Thickness less than 0.2 mm backed by paper & LDPE	1 MT	1. Relevant Duplex Paper Board/ Bleached Paper Board	1.10 MT/MT content in the export product
			2. Aluminium Foil	1.10 MT/MT content in the export product
			3. LDPE Granules	1.12 MT/MT content in the export product
			4. LLDPE Granules OR HDPE Granules	1.12 MT/MT content in the export product
			5. Ethylene Acrylic Acid Co-polymer Granules	1.10 MT/MT content in the export product
			6. Polypropylene Strips (1"width)	8 kg
A2325	Alpha Cypermethrin Tech. 97%	1 kg	1. A(i) D.V. Ester	0.655 kg
			(ii) Thionyl Chloride	0.365 kg
			(iii) Caustic Soda Flakes	0.233 kg
			OR	
			B(i) DV Acid Chloride	0.595 kg
			(ii) Caustic Soda Flakes	0.111 kg
			OR	
			C(i) T-Butanol	0.482 kg
			(ii) Acrylonitrile	0.393 kg

			(iii) Acetonitrile (iv) Tri Ethyl Amine (v) Carbon Tetra Chloride (vi) Thionyl Chloride (vii) Dimethyl Formamide (viii) Caustic Sod Flakes (ix) Hexane 2. Meta Phenoxy Benzaldehyde OR 2(i) Benzaldehyde (ii) Liquid Bromine (iii) Mono Ethylene Glycol (iv) Phenol (v) Potassium Hydroxide (vi) Aluminium Chloride 3. Tetra Butyl Ammonium Bromide 4. Sodium Cyanide 5. Hexane 6. Tri Ethyl Amine 7. Caustic Soda Flakes	0.116 kg 0.320 kg 1.144 kg 1.110 kg 0.048 kg 2.052 kg 1.707 Litre 0.542 kg 0.433 kg 0.330 kg 0.222 kg 0.325 kg 0.230 kg 0.542 kg 0.0044 kg 0.122 kg 0.375 kg 0.400 kg 0.816 kg
A2326	Activated Nickel hydroxide (Mass) Powder (Containing min. 95% Nickel Hydroxide Powder)	1 kg	1. Nickel Hydroxide Powder	0.98 kg

A2327	Activated Cadmium hydroxide (Mass) Powder (Containing min. 80% Cadmium oxide Powder)	1 kg	1. Cadmium Oxide Powder 2. Graphite Flakes/ Powder	0.823 kg 0.204 kg
A2328	Double Perforated Steel strip (below 40 mm)	1 kg	1. Cold Rolled Steel Strip	1.05 kg
A2329	Ethion Tech. 50% EC (W/V)	1 Ltr.	1. Ethion Tech. 92% 2. Emulsifier (An-Ionic & Non Ionic) Stansurf-4466) 3. Solvent C-9	0.5434 kg. 0.060 kg 0.396 kg
A2330	Cefuroxime Axetil Crystalline	1 kg	1. Cefuroxime Acid 2. Acetyl Bromide 3. N N Dimethyl Acetamide 4. Ethyl Acetate 5. Activated Carbon	1.00 kg 0.598 kg 2.80 kg 4.21 kg 0.05 kg
A2331	Cefuroxime Axetil Amourphous	1 kg	1. Cefuroxime Acid 2. Acetyl Bromide 3. N N Dimethyl Acetamide 4. Ethyl Acetate 5. Acetone 6. Activated Carbon	1.187 kg 0.71 kg 3.33 kg 5.00 kg 2.497 kg 0.05 kg

A2332	Frambinon 4- (4-hydroxyphenyl)-2- butanone	1 kg	1. Acetone 2. Formaldehyde 3. Phenol 4. Toluene	0.176 kg 0.306 kg 0.715 kg 0.691 kg
A2333	1-Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid Disodium Salt 95% (Maxinol DS)	1 kg	1. Yellow Phosphorous	0.260 kg
A2334	Nickel Based Catalyst on Magnesia Support (nickel oxide content 6.6%)	1 MT	1. Nickel Metal 2. Magnesia support	50 kg 953 kg
A2335	Benzyl Benzoate	1 kg	1. Benzyl Chloride 2. Sodium Benzonate	0.663 kg 0.755 kg
A2336	Oxydemeton Methyl Tech. 50%	1 kg	1. Mixed Xylene/ Methyl Iso Butyl Ketone OR Mono Chloro Benzene	0.511 kg
A2337	Plaster of Paris (Dental Grade)	1 kg	1. Hydrocol Cement	0.975 kg

A2338	Loratadine	1 kg	1. 3-Chlorobenzyl Chloride 2. Ethyl Nicotinate 3. N-methyl-4-Chloro Piperidine 4. N, N - Dimethyl Carbonyl Chloride 5. N, N - Di-isopropyl Amine 6. Acetonitrile 7. Tetra Hydrofuran 8. Methylene Chloride	10.035 kg 10.035 kg 1.844 kg 5.00 kg 0.50 kg 16.50 kg 22.00 kg 22.00 kg
A2339	Patent Blue V-C I No. 42051 (Dye content 85%)	1 kg	1. Meta Hydroxy Benzaldehyde	0.272 kg
A2340	Acid Black 194-145% (100% Dye content)	1 kg	1. 6, Nitro - 1 - Diazo - 2 Naphthol - 4 - Sulfonic Acid OR a) Beta Naphthol b) Sodium Nitrite 2. Beta Naphthol	0.641 kg 0.448 kg 0.410 kg 0.313 kg
A2341	Cobalt Silicate (Containing: Cobaltic oxide 67%)	1 kg	1. Cobalt oxide (Cobaltic Oxide)	0.691 kg
A2342	Praseodymium Yellow (Containing Zirconium Oxide 60% praseodymium Oxide 5%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Praseodymium Oxide	0.620 kg 0.052 kg

2907/2000/6

A2343	Red Brown (Containing : Chromium Oxide 39%)	1 kg	1. Chromium Oxide	0.400 kg
A2344	Chrome Green (Containing: Chromium Oxide 92%)	1 kg	1. Chromium Oxide	0.948 kg
A2345	Parrot Green (Containing: Zirconium Oxide 67%, Praseodymium Oxide 5%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Praseodymium Oxide 3. Ammonium Meta Vanadate	0.691 kg 0.052 kg 0.032 kg
A2346	Zirconium Grey (Dark Grey) (Containing: Zirconium Oxide 62%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Ammonium Meta Vanadate	0.640 kg 0.080 kg
A2347	Cobalt Blue (Containing: Cobaltic Oxide 67%)	1 kg	1. Cobalt Oxide (Cobaltic Oxide)	0.691 kg
A2348	Coral Pink (Containing: Zirconium Oxide 58%)	1 kg	1. Zirconium Oxide	0.600 kg
A2349	Mustard Yellow (Containing: Stannic Oxide 86%, Antimony Trioxide 9%)	1 kg	1. Stannic Oxide (Tin Oxide) 2. Antimony Trioxide	0.887 kg 0.093 kg
A2350	Vanadium Blue (Containing: Zirconium Oxide 63%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Ammonium Meta Vanadate	0.650 kg 0.080 kg

A2351	Burgundy (Containing: Stannic Oxide 62%, Chromium Oxide 9%)	1 kg	1. Stannic Oxide (Tin Oxide) 2. Chromium Oxide	0.640 kg 0.093 kg
A2352	Zirconium Yellow (Containing: Zirconium Oxide 58%)	1 kg	1. Zirconium Oxide (Tin Oxide) 2. Ammonium Meta Vanadate	0.600 kg 0.095 kg
A2353	Jade Green (Containing: Zirconium Oxide 62%, Praseodymium Oxide 5%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Praseodymium Oxide 3. Ammonium Meta Vanadate	0.640 kg 0.050 kg 0.040 kg
A2354	Ivory (Containing: Zirconium Oxide 60%, Praseodymium Oxide 4.5%)	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Praseodymium Oxide 3. Ammonium Meta Vanadate	0.620 kg 0.045 kg 0.022 kg
A2355	Sodium Lauryl Ether Sulphate (active matter 69% minimum)	1 kgm	1. Lauryl alcohol 2. Sulphur 3. Caustic Soda Flakes	0.366 kg 0.060 kg 0.075 kg
A2356	Cocomonoetharo -lamide 4 mole Ethoxylate	1 kg	1. Coconut fatty Acid 2. Monoethenolamine	0.505 kg 0.146 kg
A2357	Cobalt Chloride Hexa Hydrate	1 kg	1. Broken Cobalt Metal Electrodes	0.262 kg/kg
A2358	Cobalt Oxide	1 kg	1. Broken Cobalt Metal Electrodes	0.789 kg/kg
A2359	Formo Sulphathiazole	1 kg	1. Sulpha thiazole 2. Isopropyl Alcohol	1.00 kg 0.25 kg
A2360	Poly Vinyl Formal Resin	1 kg	1. Vinyl Acetate Monomer 2. Paraformaldehyde 3. Poly Vinyl Alcohol	1.690 kg 0.462 kg 0.100 kg

A2361	Reinforced Steel wire - braided Rubber Hose containing Minimum 35% relevant Synthetic rubber in the Rubber compound	1 kg	1. Hose Reinforcement Steel wire. (Brass Plated of relevant thickness)	1.05 kg/kg content in the export product
			2. Relevant Textile Yarn (Cotton, Polyester, Rayon)	1.05 kg/kg content in the export product
			3. Input for 1 kg Rubber compound in the export product	
			(i) Relevant Synthetic Rubber (Polychloroprene Rubber/ NBR/ EPDM/ SBR)	0.37 kg
			(ii) Carbon Black	0.47 kg
			(iii) Plasticiser/ Oil (Thiokol)	0.055 kg
			(iv) Rubber Chemicals (Accelerators, Antioxidants, Retarders, Bonding Agents, Peptizers, Sulphur, Wax, Resins, Magnesium oxide, Dispersing Agents, Precipitated Silica)	0.030 kg
			(v) Filler (China Clay)	0.105 kg

- Note: (1) Relevant Item No.2 above is to be allowed if hose is impregnated with relevant textile cover
- (2) Under S.No. 3(i) NBR is to be allowed only if the hose is oil resistant.
- (3) Under import of item at S.No.3(iv), the quantity of Antioxidants shall not exceed 0.015 kg and the value of total rubber chemicals shall not exceed 7% of f.o.b. value of export

A2362	3, 4 - Dichloro Aniline	1 kg	1. Para Nitro Chloro Benzene	1.350 kg
A2363	Acid Black 194-160% (69% Dye-content)	1 kg	1. Beta Naphthol 2. Sodium Nitrite 3. Twitchell Oil	0.510 kg 0.280 kg 0.020 kg
A2364	Acid Black 194-115% (49% Dye content)	1 kg	1. Beta Naphthol 2. Sodium Nitrite 3. Twitchell Oil	0.371 kg 0.203 kg 0.020 kg
A2365	Acid Black 194-215% (100% Dye content)	1 kg	1. 6 Nitro 1 Diazo Naphthol 4 Sulfonic acid (OR) a) Beta Naphthol b) Sodium Nitrite 2. Beta Naphthol	0.641 kg 0.448 kg 0.410 kg 0.313 kg
A2366	Benzalphthalide	1 kg	1. Phenyl acetic acid 2. Phthalic anhydride	0.681 kg 0.740 kg
A2367	Synthetic Resin Master Batch containing 60% propylene (Homo Polymer) and 40% Synthetic Resin (Arkon P-140)	1 kg	1. Polypropylene (Homo polymer film grade) 2. Synthetic Resin (Arkon P-140)	0.624 kg 0.416 kg
A2368	Paper Cones made of relevant paper board	1 kg	1. Relevant Kraft/Grey Paper Board (180 GSM to 310 GSM)	1.39 kg

A2369	Multilayer Foiless Plastic Laminated tubes with or without Caps (5 ply Printed)	1 kg	1. LDPE Granules 2. LLDPE Granules 3. Polyester Film 4. Master Batch (70% Titanium Di-Oxide) 5. U.V. Ink 6. 6.U.V. Varnish 7. HDPE Granules (for Shoulder of tubes) 8. Polypropylene Granules (for caps)	1.17 kg/kg content in the export product 1.17 kg/kg content in the export product 1.12 kg/kg content in the export product 1.12% of weight of LDPE Granules in the export product 0.5% of weight of LDPE/LLDPE in the export product 0.3% of weight of LDPE/LLDPE in the export product 1.05 Kg/Kg content in the export product 1.05 Kg/Kg content in the export product
-------	---	------	---	--

Annexure "C"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
C1480	Washing Machine (Semi Automatic)	1 No.	1. Washer - P	Net to Net
			2. Belt. V	Net to Net
			3. Door SW ASM	Net to Net
			4. Buzzer ASM	Net to Net
			5. Capacitor	Net to Net
			6. Gear Case Assembly	Net to Net
			7. Plunger Valve Strap	Net to Net
			8. Timers	Net to Net
			9. Block Brake	Net to Net
			10. Motors (Relevant)	Net to Net
			11. P.V. Bellow	Net to Net
			12. Net	Net to Net
			13. Bellows ASM	Net to Net
			14. Power Cord	Net to Net
			15. Adapter	Net to Net
			16. Polypropylene Resin	7.233 Kgs
			17. Resin ABS	0.2 Kgs

			18. Air Inlet Swivel 19. Cyliner 20. Retainer Latch Pin (inner)	
Not:- The firm shall account for each of the above input in the export product.				
C1483	Pneumatic Tools Chipper-I"to 4" Cylinder	1No.	1. Throttle Vaive 2. Throttle Valve Tube 3. Bushing- Permanent 4. Throttle Lever 5. Handle 6. Upper Valve case Lid 7. Valve Case 8. Piston 9. Cylinder 10. Retainer 11. Bushing-Round/ Hex 12. Collar Lock 13. Exhaust Shield	One No. each on net to net basis.
Not:- The firm shall account for each of the above input in the export product.				
C1484	ALPVCP VCSWP VC (1.1kv)	3x 240 Sq. mm	1. Al. Ingot/Rod 2. PVC Resin 3. DIDP	2.024Kg. per m 1.053Kg. per m .3786 Kg. per m
C1485	ALPVCSWPVC (1.1kv)	1x 150 Sq. mm	1. Al. Ingot/Rod 2. PVC Resin 3. DIDP	0.426 Kg. per m 0.215 Kg. per m .0774 Kg. per m
C1486	ALPVCPVCSWP VC (1.1kv)	3.5x 95 Sq. mm	1. Al. Ingot/Rod 2. PVC Resin 3. DIDP	0.970 Kg. per m 0.587 Kg. per m .218 Kg. per m

2961/2000-7

Annexure “D”

MISCELLANEOUS PRODUCTS

K121	Pressure Bandage	1 No.	1. Non-Woven Fabric (67% Viscose and 33% Polyester) of relevant GSM 2. Elastic Guage bandage of relevant width and length	1.05 Kg/kg content in the export product Net to net
K122	Disposable Diaper (Contour shape) Size – Small Diaper Length (mm) 400(+/- 10 mm) Diaper width (mm) 305 (+/- 10 mm) Weight (gms) 29-34	1000 Nos.	1. Cellulose based Wood Pulp (Untreated) 2. Tissue (15-20 gsm) 3. Super Absorbent Polymer (Sodium Poly Acrylate Based Polymer) 4. Polypropylene Hydrophillic Non-woven Fabric (15-20 gsm) 5. Polyethylene Film	25.27 kgs. 2.18 kgs. 4.19 kgs. 0.166 kgs. 3.280 kgs.

			6. Elastic Rubber Threads (6-8 strands) 7. Hotmelt Construction Adhesive 8. Hotmelt Elastic Adhesive 9. Release Tape (Polypropylene based) 10. Fastening Tape (Polypropylene based) 11. Frontal Tape (Polypropylene based)	0.154 kgs. 0.568 kgs. 0.433 kgs. 2.0 sq. meter 3.2 sq. meter 8.7 sq. meter
K123	Disposable Diaper (Contour shape) Size – Medium Diaper Length (mm) 450(+/- 10 mm) Diaper width (mm) 320 (+/- 10 mm) Weight (gms) 37-43	1000 Nos.	1. Cellulose based Wood Pulp (Untreated) 2. Tissue (15-20 gsm) 3. Super Absorbent Polymer (Sodium Poly Acrylate Based Polymer) 4. Polypropylene Hydrophillic Non-woven Fabric 5. Polyethylene Film	30.63 kgs. 2.66 kgs. 5.07 kgs. 0.174 kgs. 3.80 kgs.

			6. Elastic Rubber Threads (6-8 strands)	0.190 kgs.
			7. Hotmelt Construction Adhesive	0.693 kgs.
			8. Hotmelt Elastic Adhesive	0.481 kgs.
			9. Release Tape (Polypropylene based) (width-38 mm(+/-10 mm)	2.04 sq. meter
			10. Fastening Tape (Polypropylene based) (width-60.325 mm(+/-10 mm)	3.25 sq. meter
			11. Frontal Tape (Polypropylene based) (width 8.75 inches (+/-1 inch)	8.70 sq. meter

K124	Disposable Diaper (Contour shape) Size – Large Diaper Length (mm) 470(+/- 10 mm) Diaper width (mm) 330 (+/- 10 mm) Weight (gms) 46- 54	1000 Nos.	1. Cellulose based Wood Pulp (Untreated) 2. Tissue (15-20 gsm) 3. Super Absorbent Polymer (Sodium Poly Acrylate Based Polymer) 4. Polypropylene Hydrophillic Non-woven Fabric (15-20 gsm) 5. Polyethylene Film 6. Elastic Rubber Threads (6-8 strands) 7. Hotmelt Construction Adhesive 8. Hotmelt Elastic Adhesive 9. Release Tape (Polypropylene based) (width-38 mm(+/-10 mm) 10. Fastening Tape (Polypropylene based) (width- 60.325 mm(+/- 10 mm) 11. Frontal Tape (Polypropylene based) (width 9.5 inches (+/- 1 inch)	38.28 kgs. 2.86 kgs 6.39 kgs 0.183 kgs 4.04 kgs. 0.230 kgs. 0.866 kgs. 0.481 kgs. 2.04 sq. meter 3.25 sq. meter 9.44 sq. meter
------	--	--------------	--	--

Annexure "E"

TEXTILE PRODUCTS

The description of export item in the existing entry at S.No. J-92 (page No. 904) shall be amended to read as under:-

"100% Cotton Fabric - Dyed".

Further after the existing entry at S.No. J-307 a new entry at S.No. J-308 shall be added as under:-

Sl.No.	Item of Export	Qty.	Item of Import	Qty. Allowed
J-308	100% Cotton yarn Dyed Fabric/Made ups	1 kg	1. Cotton yarn 2. Polyvinyl Alcohol (PVA) Sizing Materials 3. Sodium Hydro Sulphite 4. Vat Dyes/ Reactive Dyes (100% Strength)	1.10 kg 0.01 kg 0.02 kg 0.015 kg